

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ผู้เข้าประชุม

๑. ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์	ยอดเมือง	ประธานสภาอบต.แช่ช้าง
๒. นายวสันติ	มูลก้อนแก้ว	รองประธานสภาอบต.แช่ช้าง
๓. นายกรณ์วิชัยพล	นุสุริยาสันต์	เลขานุการสภาอบต.แช่ช้าง
๔. นายรัชชานนท์	รัตน์ะ	สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง หมู่ที่ ๑
๕. นายสมัคร	ยาประสิทธิ์	สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง หมู่ที่ ๒
๖. นายนิคม	กันสุวรรณ	สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง หมู่ที่ ๓
๗. นายสุชาติ	โพธิคำ	สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง หมู่ที่ ๕
๘. ร้อยตรีอัมรินทร์	เตมีย๊ะ	สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง หมู่ที่ ๖
๙. นายสุภัก	วงศ์สุวรรณ	สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง หมู่ที่ ๑๐

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม	๑. นายมานิตย์ แก้วแสน	นายกอบต.แช่ช้าง
	๒. นายถนัด มณีจันทร์	รองนายกอบต.แช่ช้าง
	๓. นายเกษม อินทวงค์	รองนายกอบต.แช่ช้าง
	๔. นายปฐม สีนธูยี	เลขานุการนายกอบต.แช่ช้าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๙ น.

เมื่อผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาอบต.ได้เรียนเชิญประธานสภาอบต.แช่ช้าง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวนำคำไหว้พระ และเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๔๙ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาฯ : ตามที่ประธานสภาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาอบต.ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยได้ยื่นเรื่องเสนอขอขึ้นค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว คาดว่าน่าจะประกาศกระทรวงมหาดไทยภายในเร็ววันนี้ ซึ่งถือเป็นข่าวดี

ที่ประชุมฯ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ ๔ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ที่ประชุมฯ : รับรอง และไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แซ่ข้าง : ได้เชิญนายมานิตย์ แก้วแสน นายกอบต.แซ่ข้างได้ชี้แจงรายละเอียด

นายมานิตย์ แก้วแสน นายกอบต.แซ่ข้าง : ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องชักชวนแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. เพื่อจัดทำบริการสาธารณะและหนังสือ มท ที่ ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เรียบร้อย ตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย โดยรายละเอียดขอให้ปลัดอบต.แซ่ข้าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ปลัดอบต.แซ่ข้าง : ตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ได้กำหนดให้อปท. นำมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของอปท. โดยให้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ของอปท. และส่วนที่ ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบมท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครบกำหนด ๑๒๐ วัน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้ง แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว นี่คือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ทางผู้บริหารจึงได้นำแจ้งให้ที่ประชุมสภาอบต.แซ่ข้างได้รับทราบ

-การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ส่วนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ นั้นเป็นการแก้ไขปีงบประมาณของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนที่จะนำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑๔ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขรายละเอียดปีที่จะดำเนินการจากเดิมอยู่ในปี ๖๗ ,ปี ๖๘ ,ปี ๖๙ แก้ไขให้เป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๖

ทั้งนี้ การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อ้างอิงตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น .ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ทางผู้บริหารอบต.แซ่ข้าง หลังจากที่ได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แล้ว จึงได้นำเรื่องแจ้งให้สภาอบต.แซ่ข้างได้รับทราบตามระเบียบต่อไป

ที่ประชุมฯ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การพิจารณา

๔.๑ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แซ่ซ้าง : ได้เชิญนายมานิตย์ แก้วแสน นายกอบต.แซ่ซ้าง ได้ชี้แจงรายละเอียด

นายมานิตย์ แก้วแสน นายกอบต.แซ่ซ้าง : ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสม อปท. อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของอปท. หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องไปตามแผนพัฒนา อปท. หรือตามที่กฎหมายกำหนด
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท. แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของอปท. และเสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ของอบต.แซ่ซ้าง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๑๕,๔๐๕,๘๒๓.๖๙ บาท
หัก สำรองตามระเบียบ -เงินเดือน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล	๑๐,๕๒๔,๕๘๕.๐๐ บาท
สำรอง ๑๐% ของงบประมาณ	
บวก รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔๐๗.๑๒ บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๔,๘๘๑,๖๔๕.๘๑ บาท

ดังนั้น ทางผู้บริหารอบต.แซ่ซ้าง ได้เสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขออนุมัติต่อสภาอบต.แซ่ซ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ รวมงบประมาณที่จะขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๔,๔๖๖,๖๐๐ บาท โดยเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาอบต.แซ่ซ้าง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (บริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม อุปปลัย) โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.25 x 1.25 เมตร จำนวน 4 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 42.00 เมตร พร้อมถมดินลูกรังและหินคลุก ตามแบบแปลน อบต.แซ่ซ้างกำหนด หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว งบประมาณ 185,000.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยหลังวัดหน้าบ้านแม่หอม จนถึงบ้านนายสมศักดิ์ไชยแรง) หมู่ที่ 1 บ้านคอยยาว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.35 – 0.40 เมตร ความหนาผนังราง 0.10 เมตร พร้อมฝาราง คสล. ขนาด 0.38 x 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมความยาว 94.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.แช่ข้างกำหนด งบประมาณ 226,000.- บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
- 3.1 (ซอย 9) ไหล่ทาง คสล. ขนาดหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม.
- 3.2 (ซอย 9/3) ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตร
- 3.3 (ซอย 5/1) ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 127.00 ตารางเมตร
- 3.4 (ซอย 1) ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 241.50 ตารางเมตร
- รวมพื้นที่ 541.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แช่ข้างกำหนด งบประมาณ 328,000.- บาท
๔. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.80 – 4.50 เมตร ยาว 461.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 1) บริเวณถนนคั่นคลองชลประทาน – บ้านทุ่งงาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร
- (จุดที่ 2) บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 3) บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ - โค้งก่อนถึงวัดป่าเปา ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.80 – 1.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 85.50 ตารางเมตร
- (จุดที่ 4) บริเวณหน้าโรงเรียนป่าเปา - ซอย 1 หน้าวัดป่าเปา ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 5) บริเวณทางเข้าสู่สวนป่าเปา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 83.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลน อบต.แช่ข้างกำหนด งบประมาณ 437,000.- บาท
๕. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในหมู่บ้านสายบ้านดงใต้) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แช่ข้างกำหนด งบประมาณ 263,000.- บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3/1 พืราบดง) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แช่ข้างกำหนด งบประมาณ 93,000.- บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยรับลม) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 138.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 84,000.- บาท
๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก เทพื้น คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ทน 0.10 เมตร พื้นที่ จำนวน 12.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 66,800.- บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย13) หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิ่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 152,000.- บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝั่งซ้ายของถนนด้านโรงเรียนดอนปิ่น หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิ่น ขนาดกว้าง 0.40 – 0.60 เมตร รวมความยาว 375.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 349,000.- บาท
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (บริเวณลำเหมืองหน้าสวนผัก ถึงตรงข้ามโรงเรียนวัยพัฒนา) หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.25 x 1.25 เมตร จำนวน 5 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 41.00 เมตร พร้อมถมดินลูกรังและหินคลุก และติดตั้งการด์เรลกันถนน (บริเวณคลองชลประทานลำเหมืองใหม่) จำนวน 26.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 360,000.- บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรังและ หินคลุก (บริเวณสายทางบ้านป่าไผ่เหนือเชื่อมบ้านป่าเป้า ต.ทรายมูล) หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ โดยปรับปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรัง และหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 – 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 23,000.- บาท
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (บริเวณซอยหวมดเลิงฤทธิ์) หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.10 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 4.00 บ่อ ความยาวรวม 35 เมตร พร้อมถมดินลูกรังและหินคลุก เพื่อเป็นถนนผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 138,000.- บาท
๑๔. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (บริเวณลานข้างฝายกั้นน้ำแม่ออน หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย) โดยทำการเทลาน คสล. จำนวน 167.00 ตร.ม. และสนามเปตอง ขนาดพื้นที่ 90.00 ตร.ม. , ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 22.50 เมตร , หลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 293,000.- บาท
๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (บริเวณถนนสายดอนปิ่น-ห้วยไช้หน้าบ้านพ้อมัย แม่เพ็ญบ้านถนนโค้ง) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ - ไค้งงาม วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.25 x 1.25 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 80.00 เมตร พร้อมถมดินลูกรังและหินคลุก ตามแบบแปลน อบต.แซ่ข้างกำหนด งบประมาณ 400,800.- บาท

๑๖. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.แซ่ซ่าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ซ่างกำหนด งบประมาณ 103,500.- บาท
๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตรตามแบบแปลน อบต.แซ่ซ่างกำหนด งบประมาณ 499,500.- บาท
๑๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอสันกำแพงด้านหลัง) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 995 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แซ่ซ่างกำหนด งบประมาณ 465,000.- บาท
- รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ รวมงบประมาณที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม 4,466,600.-บาท

จึงได้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาอบต.แซ่ซ่าง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป จากนั้น ประธานสภา ได้เชิญ เลขาธิการสภาอบต.แซ่ซ่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับการประชุม

นายกรณ์วิษพล นุสรียาสันต์ เลขาธิการสภาอบต.แซ่ซ่าง : ตามระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 37 การพิจารณาญัตติ มี 2 อย่าง คือ

1. ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
2. ญัตติร่างข้อบัญญัติ

ข้อ 45 ในการพิจารณา ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ถ้าหากเป็นญัตติที่เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นจะมีลักษณะเป็นญัตติที่ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ไม่ต้องพิจารณาสามวาระ ดังนั้น ญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมถือว่าเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นไม่ใช่ญัตติที่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภา : จะมีสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายสอบถามขอเชิญยกมือ

ร.ต.อัมรินทร์ เตมีย๊ะ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : โครงการปรับปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรังและหินคลุกโครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการเดียวกับโครงการหินคลุกลูกรังตามข้อบัญญัติหรือไม่

ปลัดอบต.แซ่ซ่าง : เป็นโครงการใหม่ พื้นที่ดำเนินการ เป็นขอยทางไปสะพานบ้านป่าเปา ตำบลทรายมูล เนื่องจากไหล่ทางดังกล่าวลึกกว่าผิวถนน จะต้องใช้ดินลูกรังถมให้ได้ระดับก่อนแล้วจึงปูพื้นด้วยหินคลุก

นายสุชาติ โปธิคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ : โครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ ๕ บ้านดอนปิน ขอรบกวนเพิ่มชื่อสถานที่ดำเนินการเป็นบริเวณฝั่งซ้ายของถนนด้านโรงเรียนบ้านดอนปิน เพื่อให้ชื่อตรงกับโครงการในข้อบัญญัติปี ๖๖ ซึ่งดำเนินการในฝั่งตรงข้าม

ปลัดอบต.แซ่ซ่าง : จะได้ดำเนินการเพิ่มชื่อบริเวณที่ดำเนินการให้ตรงตามที่ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เสนอมา และขอแจ้งให้ส.อบต.ทุกท่านได้รับทราบว่ามีโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ พื้นที่และสถานที่ที่จะดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพื้นที่จะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการถ้าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่ดูแลอยู่และต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาอบต.ด้วย

จากนั้นประธานสภาฯ ได้สอบถาม ส.อบต.แซ่ซ่าง ว่าจะมีผู้ใดอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายสอบถามแล้วจะขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง ๑๘ โครงการ หรือไม่

มติที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๗ ต่อ ๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง ๑๘ โครงการตามที่ผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติอบต.แซ่ซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แซ่ซ่าง : ได้เรียนเชิญ นายมานิตย์ แก้วแสน นายกอบต.แซ่ซ่าง ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติอบต.แซ่ซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

นายมานิตย์ แก้วแสน นายกอบต.แซ่ซ่าง : เรียนท่านประธานสภาอบต.แซ่ซ่างที่เคารพ ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางแต่การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของอปท.ในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่อง อปท. ที่มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังคงมีจำนวนน้อย ดังนั้นจึงแจ้งให้อปท.ทุกแห่งดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้เร่งรัดการดำเนินการโดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการระยะแรกเวลา ๑๘๐ วัน (๑ มกราคม ๒๕๖๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ดังนั้นผู้บริหารอบต.แซ่ซ่าง จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติอบต.แซ่ซ่าง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารต่อสภาอบต.แซ่ซ่าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดขอให้ปลัดอบต.แซ่ซ่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ

ปลัดอบต.แซ่ซ่าง : ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติอบต.แซ่ซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นรายชื่อให้สมาชิกสภาอบต.แซ่ซ่างได้รับทราบอย่างละเอียด ตามเอกสารที่แจกให้ ดังนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ่าง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ่าง และนายอำเภอสันกำแพง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ่าง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“ปอดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในปอดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตาม ผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบลแห่งชาติ

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งปอดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งปอดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในปอดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาปอดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลแห่งชาติรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายมานิตย์ แก้วแสน)

นายกองคการบริหารส่วนตำบลแห่งชาติ

นายสุชาติ โปธิคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ : ตามร่างข้อบัญญัติฯ นี้ถ้าหากบังคับใช้แล้วจะใช้บังคับกับรายใหม่ที่มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ แต่ถ้าเป็นรายเก่าจะสามารถดำเนินการบังคับใช้ได้หรือไม่

ปลัดอบต.แช่ช้าง : ตามร่างข้อบัญญัติฯ นี้ ตามข้อ ๕ ใช้ให้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น และข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

สรุปก็คือ อาคารเก่าที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำก็จะต้องดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน แต่ถ้าไม่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลไปสูแหล่งระบายน้ำก็ไม่ต้องดำเนินการ

ที่ประชุมสภาฯ : รับทราบ

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แช่ช้าง : จะมีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติอบต.แช่ช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการหรือไม่ ผู้เห็นชอบในหลักการขอเชิญยกมือ

มติที่ประชุมสภาฯ : มีมติรับหลักการ ๗ เสียง ไม่รับหลักการ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แช่ช้าง : เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ส.อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในชั้นแปรญัตตินี้ขอเชิญยกมือขึ้น เมื่อไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติฯ นี้ในวาระที่ ๒ โดยไม่มีการแปรญัตติและให้ผ่านร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๒ ไปสู่การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติต่อไป

มติที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ : ๗ เสียง ไม่รับหลักการ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แช่ช้าง : ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.แช่ช้าง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาอบต.แช่ช้าง : ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือระเบียบมท. ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แช่ช้าง : ส.อบต.ท่านใดอยากให้มติดำเนินการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ หรือไม่ เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างหรือไม่

มติที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แช่ช้าง : เนื่องจากบัดนี้เวลา ๑๒.๒๐ น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบมท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ,ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๓๐ น.

ที่ประชุมสภาฯ : รับทราบ

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างป่าช้าบ้านป่าไผ่-บ้านดอนปิ่น หมู่ที่ ๕ (ใกล้อ่างเก็บน้ำบ้านดอนปิ่น) เนื่องจากมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้ง

ร.ต.อัมรินทร์ เตมียี๊ยะ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : พื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหมู่ใด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีการลักลอบนำขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้มาทิ้งในบริเวณดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับทางบ้านหมู่ที่ ๖

นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกอบต.แซ่ซ้าง : ปัญหาเริ่มมาตั้งแต่สมัยผญบ.หมู่ ๖ คนก่อน คือผู้ใหญ่บ้านสุวรรณซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วว่าเป็นเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านไหนกันแน่ ข้อเท็จจริงก็คือ พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ บ้านป่าไผ่เหนือ แต่ผู้ใช้ประโยชน์เป็นบ้านดอนปิ่นหมู่ที่ ๕ เป็นผู้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเดิมที่ใช้เป็นป่าช้าของบ้านดอนปิ่นและบ้านป่าไผ่ใต้หมู่ที่ ๘ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเป็นที่ว่างเปล่า แต่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงว่าตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ ดังนั้น จึงอยู่ในความรับผิดชอบของหมู่ที่ ๖

๖.๒ เรื่องแจ้งระเบียบการขอยื่นเอกสารขอใบอนุญาตต่าง ๆ กับอบต.แซ่ซ้าง และการยื่นเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่าง ๆ ของอบต.แซ่ซ้าง

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แซ่ซ้าง : ได้เชิญ.ส.สุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียด

น.ส.สุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กรณีร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญขอให้ยื่นหนังสือร้องเรียนได้ที่สำนักงานปลัดอบต.แซ่ซ้าง โดยทำเป็นหนังสือร้องเรียน หรือมาขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่สำนักงานปลัดอบต.แซ่ซ้าง เป็นผู้รับเรื่อง จะต้องมีการลงชื่อผู้ร้องเรียนในหนังสือด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน หรือจะร้องเรียนผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลก็ได้หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ กรณีที่ไม่ลงชื่อหรือแจ้งชื่อผู้ร้องเรียนจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ หลังจากผู้รับเรื่องร้องเรียนได้พิจารณาและถ้าเกี่ยวข้องกับกองไหนหรือส่วนราชการไหน ก็จะแจ้งให้กองนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ถ้าเป็นเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลิ่นคาวน้ำเสียต่าง ๆ จะเป็นความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขที่จะไปดำเนินการ หากเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่นการก่อสร้างถนนชำรุด ไฟฟ้า ก็จะเป็นความรับผิดชอบของกองช่าง เป็นต้น กรณีถ้าเป็นเหตุรำคาญในหมู่บ้านแต่ไม่มีผู้ใดกล้าร้องเรียน ท่านส.อบต.ก็สามารถที่จะทำหนังสือร้องเรียนมาที่อบต.ได้โดยตรงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหา มีการบันทึกวันเวลาที่ออกไปตรวจสอบบันทึกผลการดำเนินการแก้ไขและจะแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบทุกครั้ง ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลย มีหลักฐานการปฏิบัติงานทุกครั้ง จึงได้แจ้งระเบียบวิธีการปฏิบัติให้ทางสภาอบต.แซ่ซ้างได้รับทราบ และเข้าใจในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของอบต.แซ่ซ้าง

ที่ประชุมสภาฯ : รับทราบ

ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภาอบต.แซ่ซ้าง : จะมีท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีข้อเสนออื่นใด อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอปิดการประชุมสภาอบต.แซ่ซ้าง สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายกรณ์วิษพล นุสุริยาสันต์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ข้าง

- คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ ได้ตรวจบันทึกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายรัชชานนท์ รัตน์ะ)

สมาชิกสภาอบต.แซ่ข้าง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมัคร ยาประสิทธิ์)

สมาชิกสภาอบต.แซ่ข้าง หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) ร.ต.



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(อัมรินทร์ เตมียะ)

สมาชิกสภาอบต.แซ่ข้าง หมู่ที่ ๖